

# VNE

CATÁLOGO  
GENERAL  
2023

## BE THE CHANGE

## Cajeros De Cobro Automáticos



# PORQUE ELEGIR UN CAJERO DE COBRO AUTOMÁTICO VNE



La fase de venta con menor valor añadido paradójicamente es la fase más importante y delicada o sea el pago. Gestionar esta fase con una herramienta altamente profesional, genera una serie de experiencias positivas tanto para el cliente final como para el dueño de la tienda.

El cliente final se siente parte de un proceso de evolución tecnológica que la tienda está ejecutando dándole seguridad, al no tener que controlar el cambio correcto a recibir y dándole la satisfacción de poder hablar con su comerciante mirándolo a la cara.

Además, el cliente verá con agrado que su propio comerciante no tiene contacto con el dinero, evitando así la contaminación con todos esos patógenos que viven y proliferan en el dinero efectivo, ahorrará y optimizará tiempo en caja, ya que los cajeros automáticos son mucho más rápidos que la mano del hombre.

El comerciante, por su parte, sabe que el cajero automático solo aceptará billetes y monedas válidas, mientras que rechazará automáticamente los falsos, generará el cambio sin ningún error, por lo que puede dedicarse completamente al cliente ofreciéndole quizás otros productos o simplemente dialogando con él, sin tener en cuenta el cambio que debe hacer distrayéndose de la charla agradable, al no tener contacto con el dinero en efectivo evita tener que lavarse las manos o usar guantes aburridos de plástico.

El comerciante tendrá la oportunidad de comprobar su cajero siempre y constantemente desde cualquier dispositivo, tener el conocimiento del rendimiento instantáneo de cobro, gestión de pagos, fondo de caja y muchos más datos que permiten el total control y una gestión más eficiente de la tienda.

El cajero automático no sale de vacaciones, no se enferma y en caso de que falle, se repara en muy pocas horas gracias a un completo y eficiente servicio de soporte y mantenimiento.

Elegir un cajero automático VNE significa adquirir el mejor producto, a un precio competitivo aprovechando un excelente servicio posventa... básicamente con VNE el comerciante puede liberarse del compromiso de la caja, gestionando su cobro de la mejor forma, incluso durante su tiempo libre.

# CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICOS



## VERSIONES INTEGRADAS PARA GESTIÓN DE BILLETES Y MONEDAS



VIRTUO



VIRTUO 2.0



4PAY



BUYBOXX

## VERSIONES MODULARES DIVIDIDOS EN MÓDULOS DE GESTIÓN DE BILLETES Y MÓDULOS DE GESTIÓN DE MONEDAS

MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES DIVIDIDOS EN MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES Y MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE MONEDAS



4BH



4BV



4BSPRAY



S2



S3



S-PAY

MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE MONEDAS COMBINABLES CON LOS MÓDULOS PARA LA GESTIÓN DE BILLETES



M8



MIX8



ASA8



ASA8V



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: Aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

#### VIRTUO 2.0

- Dimensiones (An)32 cm (Pr)39,5 cm (Al)57,5 cm
- Peso 60 kg

#### VIRTUO

- Dimensiones (L)30,5 cm (A)37,5 cm (H)57,5 cm
- Peso 60 kg





- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea
- Difiere de la VIRTUO 4 en la inteligente gestión de las monedas, cuenta con 8 cajones independientes por cada moneda que la hace más rápida y le permite soportar un mayor número de transacciones y mayor volumen de monedas. También tiene un lector inteligente que le permite rechazar cualquier objeto extraño introducido sin que se genere una obstrucción o atasco.



### CONFIGURACIÓN

- Banknote recycler: JCM UBA Pro RQ 4 denominations
- Acceptance and dispensing hopper: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (An)42 cm (Pr)48 cm (Al)57 cm
- Peso 95 kg



**4BV** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg



**4BV** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 30 cm x (Pr) 60,4 cm (Al) 33,6 cm
- Peso total: 50 kg



**4BV** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 26 cm (Pr) 45,5 cm (Al) 56,5 cm
- Peso 42 kg





**4BV** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg



**4BH** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg



**4BH** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 30 cm x (Pr) 60,4 cm (Al) 33,6 cm
- Peso total: 50 kg



**4BH** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas. **M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 26 cm (Pr) 45,5 cm (Al) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**4BH** acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



### MODULO DE BILLETES

#### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones

#### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 piezas en el apilador y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

### MODULO DE MONEDAS

#### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

#### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg





**4BSpray** Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg



**4BSpray** Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones  
An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 30 cm x (Pr) 60,4 cm (Al) 33,6 cm
- Peso total: 50 kg



**4BSpray** Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones  
An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 26 cm (Pr) 45,5 cm (Al) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**4BSpray** Acepta todos los billetes con introducción unitaria y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple (hasta 10 billetes). En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



### MODULO DE BILLETES

#### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: NV4000 hasta 4 denominaciones

#### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 1000 piezas en el apilador y 120 en reciclaje (30 para cada caja de reciclaje). 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo y medio en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones  
An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg

### MODULO DE MONEDAS

#### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

#### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones  
An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg



**S2** acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea.



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 25,6 cm (Al) 54,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 70Kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg





**S2** acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 25,6 cm (Al) 54,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 70Kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 30 cm x (Pr) 60,4 cm (Al) 33,6 cm
- Peso total: 50 kg



**S2** acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea.



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 25,6 cm (Al) 54,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 70Kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 26 cm (Pr) 45,5 cm (Al) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**S2** acepta todos los billetes con introducción múltiple y da cambio con 4 denominaciones con dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultánea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea.



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 4 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 240 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 2 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 25,6 cm (Al) 54,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 70Kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg



**S3** acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.  
**MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultane



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 26,5 cm (Al) 64,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 80 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg



**S3** acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.  
**ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 26,5 cm (Al) 64,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 80 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 30 cm x (Pr) 60,4 cm (Al) 33,6 cm
- Peso total: 50 kg





**S3** acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 26,5 cm (Al) 64,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 80 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 26 cm (Pr) 45,5 cm (Al) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**S3** acepta todos los billetes con introducción múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.  
**ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultane



### MODULO DE BILLETES

#### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

#### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 4mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 26,5 cm (Al) 64,5 cm (Pr) 62 cm
- Peso total: 80 kg

### MODULO DE MONEDAS

#### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

#### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg



**S-Pay** acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**MIX8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



### MODULO DE BILLETES

#### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

#### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 19 cm (Al) 80 cm (Pr) 71,7 cm
- Peso total: 80 kg

### MODULO DE MONEDAS

#### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: ITL Smart Coin System

#### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: aproximadamente 1300 piezas, hasta 2000 monedas en caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo en dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)26,0 cm (Pr)46 cm (Al)56,5 cm
- Peso 42 kg



**S-Pay** acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 19 cm (Al) 80 cm (Pr) 71,7 cm
- Peso total: 80 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 30 cm x (Pr) 60,4 cm (Al) 33,6 cm
- Peso total: 50 kg



**S-Pay** acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**M8** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultanea



## MODULO DE BILLETES

### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominaciones

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 19 cm (Al) 80 cm (Pr) 71,7 cm
- Peso total: 80 kg

## MODULO DE MONEDAS

### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: CREOM CRM-8

### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: 8 tolvas de hasta 280 piezas cada una; hasta 4 monedas por segundo en aceptación y dispensación
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: (An) 26 cm (Pr) 45,5 cm (Al) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**S-Pay** acepta todos los billetes con aceptación múltiple, da cambio con 6 denominaciones en dispensación múltiple. En caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.

**ASA8V** acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultane



### MODULO DE BILLETES

#### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: Fujitsu GSR50 6 denominacioness

#### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: Fujitsu GSR50 1500 piezas en el apilador y 360 en reciclaje 3 billetes por segundo
- Bastidor blindado para billetes: 10 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Módulo de billetes: (An) 19 cm (Al) 80 cm (Pr) 71,7 cm
- Peso total: 80 kg

### MODULO DE MONEDAS

#### CONFIGURACIÓN

- Tolva para aceptar y dispensar monedas: Asahi Seiko CR-8000V

#### CARACTERÍSTICAS

- Monedas: approx. 250 monedas con tamaño de un euro en cada hopper, 120 monedas para caja overflow, hasta 2000 monedas en la caja de recogida (hasta 8 hopper y denominaciones en dispensación). 3 monedas por segundo en aceptación y hasta 14 monedas por segundo en dispensación.
- Bastidor blindado: 4 mm de grosor

#### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones An)22,7 cm (Pr)60,5 cm (Al)29,5 cm
- Peso 42 kg



- Acepta todos los billetes, introducción unitaria
- Da cambio con 4 denominaciones, dispensación unitaria
- Acepta todas las monedas, introducción unitaria de diferentes denominaciones.
- Da cambio de todas las monedas, dispensación múltiple simultánea



### CONFIGURACIÓN

- Reciclador de billetes: JCM UBA Pro RQ 4 denominaciones
- Monitor de 27"
- Aceptación de una sola moneda
- Tolva dispensadora de monedas: ITL Smart Coin System impresora de recibos
- Lector de tarjetas para apertura y acceso al menú.

### CARACTERÍSTICAS

- Billetes: 400 en apilador y 120 en reciclaje. 1 billete cada 2 segundos en aceptación y 1 billete por segundo como pago
- Monedas: aprox. 1300 piezas, hasta 2000 monedas en la caja. Hasta 4 monedas por segundo en aceptación y hasta 12 monedas por segundo como pago
- Gabinete de acero blindado: 2,5 mm de espesor

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (An) 46,2 cm (Pr) 37,7cm (Al) 186,5cm
- Peso 180 kg



# DESCUBRE NUESTRO COMPLETO RANGO DE PRODUCTOS

[www.vne.it](http://www.vne.it)



**CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE**  
**MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS**  
**MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES**



**CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE**  
**AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS**  
**CAJEROS DE COBRO AUTOMÀTICO**



**TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)**  
**PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)**  
**TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)**

VNE S.p.A.

## DIRECCIÓN

Via Biagioni 371, Querceta  
55047 Seravezza (LU) - Italia

## TELÉFONO

+39 0584 742530

## FAX

+39 0584 768333

## EMAIL

[amministrazione@vne.it](mailto:amministrazione@vne.it)

Per eventuali segnalazioni o reclami:

[customerservice@vne.it](mailto:customerservice@vne.it)

## COMPRAS

[ordini@vne.it](mailto:ordini@vne.it)

## ASISTENCIA TÉCNICA

Tel. +39 0584 742530

## ASISTENCIA POR WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

# VNE